

АЙСИ СТИЛ ЕООД

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ХРАНИТЕЛНИ МАГАЗИНИ



Съдържание:

Хладилни витрини Класик.....	2
Хладилни витрини Елеганс.....	4
Крайстенни хладилни витрини.....	6

Хладилни витрини Класик



Среднотемпературна хладилна витрина Класик

Предназначение: за охладено месо, колбаси, млечни произведения, салати, маслини, риба

Описание: хладилен шкаф, огънато стъкло, плъзгащи се врати, електронен регулатор- термометър, осветление, работен плот ,хладилен шкаф и изложбена площ от неръждаема ламарина

Охлаждане: статично

Обезскрежаване: автоматично

Хладилен агент : R 134 A

Работна температура: 0°; + 4 °C

Захранване : 220V/1 /50Hz

Модел	Дължина, mm	Дълбочина, mm	Габаритна височина, mm	Височина раб.плот, mm	Инсталирана мощност, kW
Класик 1000/860	1000	860	1210	870	0.3
Класик 1300/860	1300	860	1210	870	0.34
Класик 1600/860	1600	860	1210	870	0.4
Класик 2000/860	2000	860	1210	870	0.44
Класик 2500/860	2500	860	1210	870	0.58
Класик 3000/860	3000	860	1210	870	0.70
Класик 1300/1150	1300	1150	1210	870	0.60
Класик 1600/1150	1600	1150	1210	870	0.67
Класик 2000/1150	2000	1150	1210	870	0.80
Класик 2500/1150	2500	1150	1210	870	0.95
Класик 3000/1150	3000	1150	1210	870	1.15

Нискотемпературна хладилна витрина Класик

Предназначение: за замразени хранителни продукти (месо, риба).

Описание: огънато стъкло, плъзгащи се врати, електронен регулатор- термометър, автоматично обезскрежаване, осветление, работен плот и изложбена площ от неръждаема ламарина

Охлаждане: статично

Обезскрежаване: автоматично

Хладилен агент : R 507

Работна температура: -15°; - 18°C

Захранване: 220V/1 /50Hz

Модел	Дължина, mm	Дълбочина, mm	Габаритна височина, mm	Височина раб.плот, mm	Инсталирана мощност, kW
Класик 1000/860	1000	860	1210	870	0.55
Класик 1300/860	1300	860	1210	870	0.65
Класик 1600/860	1600	860	1210	870	0.80
Класик 2000/860	2000	860	1210	870	0.90
Класик 2500/860	2500	860	1210	870	1.10
Класик 3000/860	2000	860	1210	870	1.30
Класик 1300/1100	1300	1100	1210	870	0.80
Класик 1600/1100	1600	1100	1210	870	0.90
Класик 2000/1100	2000	1100	1210	870	1.10
Класик 2500/1100	2500	1100	1210	870	1.30
Класик 3000/1100	3000	1100	1210	870	1.50

Хладилни витрини Елеганс



Среднотемпературна хладилна витрина Елеганс

Предназначение: за охладено месо, колбаси, млечни произведения, салати, маслини, риба

Описание: хладилен шкаф, огънато стъкло, плъзгащи врати, електронен регулатор- термометър, осветление,автоматично обезскрежаване, работен плот,хладилен шкаф и изложбена площ от неръждаема ламарина

Охлаждане: статично

Обезскрежаване: автоматично

Хладилен агент : R 134 A

Работна температура: 0°; + 4 °С

Захранване :220V/1 /50Hz

Модел	Дължина , mm	Дълбочина, mm	Габаритна височина, mm	Височина раб.плот, mm	Инсталирана мощност, kW
Елеганс 1000/860	1000	860	1210	870	0.3
Елеганс 1300/860	1300	860	1210	870	0.34
Елеганс 1600/860	1600	860	1210	870	0.4
Елеганс 2000/860	2000	860	1210	870	0.44
Елеганс 2500/860	2500	860	1210	870	0.58
Елеганс 3000/860	3000	860	1210	870	0.70
Елеганс 1300/1100	1300	1100	1210	870	0.60
Елеганс 1600/1100	1600	1100	1210	870	0.67
Елеганс 2000/1100	2000	1100	1210	870	0.80
Елеганс 2500/1100	2500	1100	1210	870	0.95
Елеганс 3000/1100	3000	1100	1210	870	1.15

Нискотемпературна хладилна витрина Елеганс

Предназначение: за замразени хранителни продукти (месо, риба)

Описание: огънато стъкло, плъзгащи се врати, електронен регулатор- термометър, осветление, цветове по RAL каталог, работен плот и изложбена площ от неръждаема ламарина

Охлаждане: статично

Обезскрежаване: автоматично

Хладилен агент : R 507

Работна температура: -15°; - 18°C

Захранване: 220V/1 /50Hz

Модел	Дължина, mm	Дълбочина, mm	Габаритна височина, mm	Височина раб.плот, mm	Инсталирана мощност, kW
Елеганс 1000/860	1000	860	1210	870	0.55
Елеганс 1300/860	1300	860	1210	870	0.65
Елеганс 1600/860	1600	860	1210	870	0.80
Елеганс 2000/860	2000	860	1210	870	0.90
Елеганс 2500/860	2500	860	1210	870	1.10
Елеганс 3000/860	2000	860	1210	870	1.30
Елеганс 1300/1100	1300	1100	1210	870	0.80
Елеганс 1600/1100	1600	1100	1210	870	0.90
Елеганс 2000/1100	2000	1100	1210	870	1.10
Елеганс 2500/1100	2500	1100	1210	870	1.30
Елеганс 3000/1100	3000	1100	1210	870	1.50

Крайстенни хладилни витрини



Среднотемпературна крайстенна витрина с вграден агрегат

Предназначение: за продажба на напитки и пакетирани охладени хранителни продукти

Описание: електронен регулатор- термометър, автоматично обезскрежаване, щора за нощен режим,осветление

Охлаждане: принудително

Обезскрежаване: автоматично

Хладилен агент : R 507

Работна температура: 0°; + 5° C

Захранване:220V/1 /50Hz

Модел	Дължина,mm	Дълбочина,mm	Височина ,mm	Инсталирана мощност,kW
KXB 1080	1080	800	2050	1.2
KXB 1280	1280	800	2050	1.5
KXB 1480	1480	800	2050	1.6
KXB 2080	2080	800	2050	2.3